



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE)

Tel 0823 96.75.16

Fax 0823.96.50.05

e-mail segreteria@comune.vitulazio.ce.it

P.E.C. protocollo.vitulazio@asmepec.it

Prot. n. 5128 del 17/06/2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Roma

Al Ministero dell'Ambiente

– Roma

Alla Regione Campania – Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei

Rifiuti, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali

Unità Operativa Dirigenziale

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Caserta

Oggetto: **opposizione ex art. 14 quinquies L. 241/1990**

I sottoscritti Arch. Cornelio Socci, Responsabile dell'UTC del Comune di Vitulazio e Avv. Raffaele Russo, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Vitulazio (CE), domiciliati presso il Palazzo Municipale in Vitulazio alla Via Pietro Lagnese,

premess

- Che la società Italmet srl, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. inoltra richiesta per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Vitulazio, alla SS Appia, al Km. 197,100, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006;
- Che la procedura de quo veniva introdotta in conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990, come successivamente modificata ed integrata, presso la sede della Regione Campania, U.O.D., Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Caserta”, ubicata in San Nicola la Strada (CE), al Viale Carlo III°, n. 153, ex C.I.A.P.I.;
- Che avverso tale richiesta il Comune di Vitulazio, come meglio si dirà di seguito, ha espresso più volte in modo chiaro ed in equivoco il “...*proprio motivato dissenso prima della conclusione della conferenza*”, con le modalità previste e disciplinate dall'art. 14, quinquies, comma 1 della Legge 241/1990;
- Che infatti questo Ente, in relazione alla richiesta della Italmet rappresentava con nota del 30.10.2019 diretta alla Conferenza dei Servizi, nota che si allega al presente atto, l'incompatibilità dell'impianto con la destinazione d'uso dell'area D1 a mente dell'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico;
- Che con la citata nota a firma del Responsabile dell'UTC arch. Cornelio Socci si rappresentava che la Italmet srl non è in possesso di idonea e legittima autorizzazione allo scarico delle acque di lavaggio atteso che intenderebbe avvalersi di un'autorizzazione rilasciata in capo ad altro soggetto giuridico, la società Cappellucce

srl, la quale consegue l'autorizzazione con il Decreto Dirigenziale n. 102/2016 che all'art. 3 fa espresso divieto di trasferimento o di sub-concessione e di uso diverso, sotto pena di risoluzione del contratto e risarcimento del danno;

- Che l'Ente comunale veniva convocato per il giorno 05.03.2020 presso la sede periferica della Regione Campania, ubicata in San Nicola la Strada (CE), al Viale Carlo III°, n. 153, ex C.I.A.P.I. per discutere ed assumere le determinazioni conseguenti sulla citata richiesta;
- Che con nota del 03.03.2020, protocollo n. 1890/2020, inoltrata a tutti i soggetti della conferenza dei servizi, sempre a firma del Responsabile dell'UTC comunale, arch. Cornelio Socci, ribadiva quanto sopra dedotto evidenziando inoltre che nel frattempo il Consiglio Comunale, con delibera consiliare n. 41/2029, aveva espresso la propria contrarietà all'insediamento di un impianto di demolizione, lavorazione e gestione di rifiuti derivanti da tale attività, facendo proprie le determinazioni dell'ARPA Campania del 30.10.2019;
- Che, infine, con nota del 09.03.2020, protocollo 2028, a firma dello scrivente quale Sindaco e legale rappresentante dell'Ente, inoltrata a tutti gli attori della cds, alla stessa UOD e per conoscenza alle Autorità preposte al controllo ed alla vigilanza in materia, nel reiterare i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica, invitava e diffidava i componenti della conferenza a voler denegare l'autorizzazione stante l'illiceità della procedura per violazione dei regolamenti e degli atti richiamati;
- Che da ultimo, nonostante le determinazioni dell'Ente Comune e le rappresentate preclusioni giuridiche ed urbanistiche, nella seduta del 08.06.2020, con verbale di pari data, prot. 2020. 0266157, la

Conferenza dei Servizi, presieduta dal Funzionario Direttivo dell'UOD, nonché Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero, con funzioni di segretario svolte dal sig. Mario Ciavolino, istruttore amministrativo della UOD ed il rappresentante dalla ditta Italmet dott. Giovanni Andrea Rossi concludeva il procedimento accogliendo le richieste della società Italmet srl.

Avverso il citato verbale di determinazione di conclusione della conferenza dei servizi del 08 giugno 2020, trasmessa in pario data con nota prot. n. 2020. 0266164, che pure si allega al presente atto, si propone

Opposizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 – quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata in integrata, atteso che l'atto in questione, oltre ai profili di illiceità che si faranno valere in altre sedi, se ne chiede, previa sospensione, la revoca e/o l'annullamento per i seguenti brevi

motivi

1. carenza di motivazione e violazione di leggi e regolamenti, rispetto ai quali la conferenza dei servizi ha concluso con motivazione palesemente viziata, inesistente, apparente e contraddittoria;
2. violazione dell'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente piano regolatore atteso che nella Zona D1 che, per quanto ci interessa individua nell'area del "*...territorio comunale localizzato tra la Nazionale Appia e la ferrovia Napoli-Roma via Cassino...*" ove sono consentiti: "1. Impianti definiti dall'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1975 n. 26...; 2) mercati all'ingrosso; 3) commercio; 4) uffici pubblici e privati; 5) impianti di ristoro;". La norma regolamentare esclude categoricamente l'impianto richiesto

dalla società avversa e, quindi, le determinazioni della cds hanno deliberatamente violato tale norma. Secondo la SC di Cassazione, anche la violazione degli strumenti urbanistici e dei relativi regolamenti possono dar luogo ad ipotesi delittuose riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 323 c.p. (Cassazione penale, sezione VI°, n. 11620/2007);

3. violazione dell'art. 3 del decreto dirigenziale n. 102 del 12.12.2016 della Regione Campania, rilasciato a nome della società "Cappellucce srl" (soggetto giuridico diversi dalla Italmet srl) nella parte in cui fa divieto espresso di trasferire l'autorizzazione allo scarico di acque di lavaggio nel vicino Rio Maltempo, ovvero di sub-concessione e di uso diverso da quello previsto. Tra l'altro lo stesso decreto prevede che in caso di cessione illegittima dell'autorizzazione la Regione Campania deve esercitare il diritto di risolvere il contratto e conseguentemente richiedere il risarcimento dei danni;

4. che neppure la cds ha tenuto conto delle determinazioni assunte, ovvero dalla volontà manifestata dal Consiglio Comunale di Vitulazio, con la delibera n. 41/2019 che esprimeva, all'unanimità, la contrarietà all'insediamento di un impianto di demolizione, lavorazione e gestione di rifiuti derivanti dalla demolizione di autovetture, facendo proprie anche le osservazioni dell'ARPA Campania del 30.10.2019;

5. la cds ha disatteso le richieste contenute nell'atto di invito e diffida inoltrato dallo scrivente a tutti i soggetti partecipanti alla conferenza dei servizi, con la quale si evidenziavano specificamente le violazioni cui andava incontro ed anche le eventuali norme penali che si sarebbero potute contravvenire;

6. che oltre alla violazione delle norme, dei regolamenti e degli atti

sopra richiamati, gli attori dell'azione amministrativa hanno anche violato i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa come dettati dall'art. 97 della Costituzione.

Tanto premesso e con espressa riserva di ulteriori azioni ed impugnazioni, si

Conclude


Che, in accoglimento della spiegata opposizione e previa sospensione dell'efficacia della determinazione impugnata, si voglia revocare e/o annullare il citato atto, con ogni effetto e conseguenza di legge.

Si allegano in copia al presente atto:

- a. verbale della conferenza dei servizi dell'8 giugno 200, trasmessa con nota prot. n. 2020.0266164, impugnato con il presente atto;
- b. nota prot. N. 9736 del 30.10.2019 a firma del Responsabile dell'UTC, arch. Cornelio Socci;
- c. nota prot. 1890 del 03.03.2020 a firma del Responsabile dell'UTC, arch. Cornelio Socci;
- d. atto di invito e diffida a firma dello scrivente quale legale rapp.te dell'Ente, recante prot. N. 2028 del 09.03.2020;
- e. copia art. 27 delle norme tecniche di attuazione del vigente prg;
- f. copia del decreto dirigenziale n. 102 del 12.12.2016 della Regione Campania con evidenziato l'art. 3 circa la non trasferibilità dell'autorizzazione allo scarico delle acque di lavaggio;
- g. copia delibera di consiglio comunale del Comune di Vitulazio n. 41 del 23.12.2019.


Vitulazio, 17.06.2020

Il Sindaco
IL SINDACO
Avv. Raffaele Russo



Il Responsabile dell'UTC

Arch. Cornelio Socci





REGIONE CAMPANIA
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0266164 08/06/2020 11,48

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ARPAC CASERTA ED ALTRI

Classifica : B. Fascicolo : 10 del 2020



SINDACO DEL COMUNE DI VITULAZIO (CE)
protocollo.vitulazio@asmepec.it

PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA
E GESTIONE RIFIUTI
protocollo@pec.provincia.caserta.it

ARPAC DIP. PROVINCIALE DI CASERTA
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ASL CE UOPC DI CAPUA
uopc.capua@pec.aslcaserta.it

UOD GENIO CIVILE DI CASERTA (50.18.05)
uod.501805@pec.regione.campania.it

DITTA ITALMET SRL
italmet@pec.it

Oggetto: Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 08/06/2020 - ditta ITALMET SRL .

In allegato alla presente si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi del 08/06/2020.

Il Dirigente
dott. Antonio Ramondo

d'Ordine
Il Responsabile del Procedimento
avv. Giuseppe Miniero

Prot. 2020. 0266157 08/06/2020 11,47

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : MINIERO GIUSEPPE ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 10 del 2020



Verbale della Conferenza di Servizi del 08/06/2020

Oggetto: CdS per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del DLgs.152/2006 smi, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare in Vitulazio (CE) S.S. Appia km.177+100, presentato dalla ditta ITALMET SRL.

In data odierna, alle ore 09.30, si è riunita la Conferenza di Servizi presso la UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta", fissata a verbale nel corso della precedente seduta del 04/03/2020 per l'approvazione del progetto, proposto dalla ditta, trasmesso al Comune, anche per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e pubblicata sul sito *web* della Regione Campania, invitando:

- Sindaco del Comune di Vitulazio;
- Provincia di Caserta;
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
- ASL - UOPC di Capua;
- Genio Civile di Caserta;
- la ditta.

La Conferenza di Servizi è presieduta dall'avv. Giuseppe Miniero, Funzionario Direttivo Esperto della UOD e Responsabile del Procedimento, giusta disposizione del Dirigente della UOD prot.n.0121933 del 25/02/2020. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il sig. Mario Ciavolino, Istruttore Amministrativo della UOD.

Il Presidente constata la presenza e verifica la legittimità dei presenti.

- per la ditta il dott. Giovanni Andrea Rossi (delega).

Il Presidente prima dell'introduzione procede all'esposizione di una breve sintesi del procedimento.

La ditta ITALMET SRL - P.Iva 14337721006 - con sede legale in Roma alla via Etruria 65, iscritta alla CCIAA di Roma al n. REA 1514329, legalmente rappresentata da Raia Luigi nato il 27/03/1980, ha presentato istanza, acquisita al prot.reg. n.0513434 del 26/08/2019, per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del DLgs.152/2006 smi, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti non pericolosi, da ubicare in Vitulazio (CE) S.S. Appia km.197+100, su un'area di ca. mq. 5.200 censita catastalmente al Fg.23 P.IIa 5143 sub 16 e 39.

Trattasi di impianto già autorizzato in procedura semplificata con Determina della Provincia di Caserta n.182/W del 27/06/2018.

Con D.D. n.106 del 08/08/2019, lo Staff Amministrativo Valutazioni Ambientali, ha escluso il progetto dalla procedura di VIA, con prescrizioni, su conforme parere della Commissione VIA-VAS-VI del 18/06/2019.

Il Responsabile Tecnico è indicato nella persona del dott. Marcello Monaco nato il 17/06/1973.

Per le emissioni in atmosfera la ditta nella relazione tecnica è dichiarato che l'attività non prevede alcuna emissione.

Per l'impatto acustico nella relazione tecnica acustica è dichiarato che il Comune di Vitulazio è provvisto di Piano di Zonizzazione acustica, e l'attività rispetta i limiti di emissione.

Per gli scarichi, l'area sulla quale sorgerà l'impianto, non è servita da pubblica fognatura ma lo scarico avverrà su corpo idrico superficiale ed in particolare le acque di scarico saranno gestite come di seguito riportato:

- acque nere: saranno gestite mediante una vasca a tenuta con svuotamento trimestrale da parte di ditta autorizzata;
- acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali e delle coperture dei capannoni: vengono raccolte in un impianto di depurazione (disoleatore statico) e poi scaricate previo passaggio all'interno di un pozzetto fiscale, nel Rio Maltempo.

In materia antincendio la ditta ha depositato apposita autocertificazione a firma del legale rapp.te attestante che l'attività svolta non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Al.1 del DPR 151/2011 e pertanto non soggetta alle prescrizioni di cui alla DGR 223/2019.

La ditta è in possesso di un titolo di disponibilità dell'area, costituito da un contratto di locazione stipulato il 01/07/2017 con Immobiliare 2000 srl P.Iva 02606080618, registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 06/07/2017 serie 3T n.008236, con scadenza al 01/07/2023 rinnovabile.

La prima CdS si è tenuta in data 05/11/2019, nel corso della quale si è data lettura:

- nota dell'ASL, acquisita al prot.reg. n.0662559 del 04/11/2019, con la quale esprime parere igienico-sanitario favorevole all'approvazione del progetto;
- nota del Comune di Vitulazio acquisita al prot.reg. n.0662567 del 04/11/2019, con la quale esprime parere non favorevole all'approvazione del progetto;

Prot. 2020. 0266157 08/06/2020 11,47

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : MINIERO GIUSEPPE ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 18 del 2020



- del Parere Tecnico ARPAC n.102/AN/19 acquisito al prot.reg. n.0656012 del 30/10/2019, con il quale chiede, oltre a ritenere il progetto non conforme alle prescrizioni di cui alla DGR 223/2019, si chiede alla ditta di fornire integrazioni e chiarimenti;
- nota della Provincia di Caserta acquisita al prot.reg. n.0664959 del 05/11/2019, con la quale comunica che allo stato attuale non è in grado di esprimere il parere di competenza.

Il Rapp.te della ditta ha impugnato e contestato estensivamente quanto riportato nella nota del Comune di Vitulazio per i seguenti motivi:

- X • sul punto 1 rileva che nel caso di specie trattasi di impianto già autorizzato in procedura semplificata; inoltre il PRG del Comune di Vitulazio fissa per la zona D1 la possibilità di attività industriali, artigianali e commerciali.
- sul punto 2 relativamente allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzale su corpo idrico superficiale (Rio Maltempo), rileva che il Comune ha già rilasciato alla ditta con nota prot. 9764 del 02/11/2017 che si deposita agli atti della CdS e si allega al presente atto, parere favorevole con prescrizioni;
- sul punto 3 rileva che il DD n.102/2016 è riferito alla concessione di area demaniale al fine di realizzare le tubazioni relativi agli scarichi. Quanto riportato nell'allegata concessione del Genio Civile di Caserta all'art.3 (divieto di subconcessione e/o uso diverso etc.) è riferito esclusivamente alla realizzazione materiale dei lavori che, tra l'altro, già sono stati all'epoca effettuati dalla ditta Cappellacce srl.

Inoltre il Rapp.te della ditta preso atto del parere ARPAC, ha reiterato che l'attività della ditta non è soggetta alle prescrizioni di cui alla DGR 223/2019 e ha chiesto un termine di gg. 60 per controdedurre e fornire i chiarimenti tecnici richiesti.

La CdS a conclusione dei lavori, rilevata la congruità del progetto presentato dalla ditta ex art.208 con quello esaminato dalla Commissione VIA-VAS-VI per il rilascio del parere di compatibilità ambientale di cui al D.D. n.106/2019, ha ritenuto che la ditta debba fornire i chiarimenti richiesti entro 60 gg. trasmettendoli alla UOD in formato cartaceo e digitale e a tutti gli Enti riferimento in formato digitale, unitamente alle ricevute di trasmissione.

La seconda CdS si è tenuta in data 04/03/2020, nel corso della quale è stato comunicato che l'ARPAC alle ore 13.00 ca. per le vie brevi ha chiesto un breve differimento della seduta per problemi tecnici alla linea telefonica per cui è impossibilitato inviare il parere di competenza sia via pec che a mezzo fax. Inoltre si è proceduto alla lettura:

- nota del Comune di Vitulazio acquisita al prot.reg. n.0139748 del 03/03/2020, con la quale reitera il esprime parere non favorevole all'approvazione del progetto;
- nota della Provincia di Caserta acquisita al prot.reg. n.0141629 del 04/03/2020, con la quale comunica che, stante la carenza di personale, si riserva di trasmettere successivamente il parere di competenza.

Il Rapp.te della ditta ha impugnato:

- il parere del Comune reiterando quanto già dichiarato nella precedente CdS atteso che trattasi di impianto già esistente sul territorio ed autorizzato in procedura semplificata, il cui aspetto della localizzazione è stato già verificato in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- la nota della Provincia atteso che l'Ente ha rilasciato alla ditta la determina n.182/W del 27/06/2018 per l'attività di gestione rifiuti in procedura semplificata sullo stesso sito.

La terza CdS si è tenuta in data 04/03/2020 nel corso della quale si è data lettura:

- del Parere Tecnico ARPAC n.26/NB/20 acquisito al prot.reg. n.0153117 del 10/03/2020, che si allega al presente atto, con il quale esprime parere favorevole all'approvazione del progetto con prescrizioni, chiedendo al Comune di fornire il Certificato di destinazione urbanistico dell'area de qua con specifica indicazione della presenza o assenza dei seguenti vincoli: idrogeologico, rischio frana e idraulico, paesaggistico, sismico e se l'area rientra o meno nelle aree inondabili, alluvionabili e/o esondabili;
- della nota del Sindaco del Comune di Vitulazio acquisita al prot. reg. n. 0151649 del 09/03/2020, che si allega al presente atto, con la quale oltre a ribadire il parere non favorevole all'approvazione del progetto, tra l'altro ha chiesto un rinvio della CdS, a salvaguardia della propria salute e di tutti i partecipanti, in considerazione della emergenza sanitaria.

Il Presidente ha precisa in merito:

- alla richiesta ARPAC del certificato di destinazione urbanistica, che la UOD con nota prot. n. 0546128 del 13/09/2020 ha già formulato tale richiesta al Comune senza ottenere riscontro;

Prot. 2020. 0266157 08/06/2020 11,47

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : MINIERO GIUSEPPE ED ALTRI

Classifica : 5. Fascicolo : 10 del 2020



- alla richiesta di rinvio della CdS da parte del Comune, che la UOD con nota prot. n.0152045 del 09/03/2020 ha comunicato a tutti gli Enti di riferimento il regolare svolgimento della stessa nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 08/03/2020.

Il Rapp.te della ditta:

- ha impugnato integralmente il parere del Comune reiterando quanto già dichiarato nelle precedenti CdS, atteso che trattasi di impianto già esistente sul territorio ed autorizzato in procedura semplificata, il cui aspetto della localizzazione è stato già verificato in sede di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- inoltre ha specificato che il progetto in esame non ha apportato modifiche strutturali rispetto all'autorizzazione in procedura semplificata e al progetto di verifica di assoggettabilità a VIA.

La CdS ha ritenuto che la ditta debba presentare una dettagliata relazione attestante l'esclusione dell'impianto de quo dall'assoggettabilità alla DGR 223/2019, trasmettendola alla UOD in formato cartaceo e digitale e a tutti gli Enti di riferimento in formato digitale.

Inoltre ha invitato la UOD a richiedere alla Provincia di Caserta di trasmettere tempestivamente il parere di competenza con l'avvertenza che in mancanza sarà considerato acquisito ai sensi della L.241/90, aggiornando i lavori al 25 marzo 2020 ore 11,00.

La ditta ha trasmesso alla UOD e a tutti gli Enti di riferimento una dettagliata relazione attestante l'esclusione dell'impianto de quo dall'assoggettabilità alla DGR 223/2019.

Nella seduta odierna il Presidente, preliminarmente rileva che la seduta del 25/03/2020 non si è tenuta a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, e dà lettura della relazione depositata dalla ditta e acquisita al prot. reg.n.0162625 del 13/03/2020.

Il Rapp.te della ditta, atteso che alle ore 10.40 non è pervenuto alcun parere da parte degli Enti convocati e assenti, essendo stata fissata la CdS per le ore 9.15, chiede di considerare acquisito il parere degli Enti risultati assenti e che non hanno espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione.

La CdS a conclusione dei lavori, visti i pareri favorevole dell'ARPAC con prescrizioni e dell'ASL di Capua, e acquisito l'assenso degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Provincia di Caserta e Genio Civile), il parere non favorevole del Comune di Vitulazio, sulla base delle posizioni prevalenti favorevoli di cui all'art.14 ter co.7 della L. 241/90, determina la conclusione motivata della conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 quater co.1 della L.241/90 e smi, con l'approvazione con prescrizioni del progetto presentato dalla ditta ITALMET SRL per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare in Vitulazio (CE) S.S. Appia km.177+100.

L'efficacia della determinazione di che trattasi è sospesa per 10 giorni, ai fini delle eventuali attività di cui all'art. 14-quinquies c. 1, da parte del Comune di Vitulazio che ha espresso motivato parere non favorevole (dissenso).

La eventuale proposizione dell'opposizione di cui all'art. 14 -quinquies c. 3 va ritualmente notificato alla scrivente UOD ai fini della sospensione dell'efficacia della determina motivata favorevole di conclusione della conferenza.

Prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, la ditta è obbligata a depositare la polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata in favore del Presidente pro tempore della Regione Campania, via Santa Lucia 81 Napoli, per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività.

La garanzia finanziaria, così come altra appendice, deve essere consegnata alla UOD "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Caserta" in originale e la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un Notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'Azienda di Credito o della Compagnia di Assicurazioni previsti dalla normativa vigente. La determinazione dell'ammontare deve essere calcolata secondo le disposizioni di cui al punto 5 "Garanzie Finanziarie" della parte quinta della DGR n.8/2019.

Il Presidente, per quanto sopra, alle ore 10.45 dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi e il presente verbale sarà trasmesso ai presenti e agli assenti a mezzo posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente  Comune  ARPAC  Provincia  ASL 

Genio Civile  Ditta  Segretario 

Data consegna:

lunedì 8 giugno 2020 - 12:24:09

Mittente:

uod.501707@pec.regione.campania.it

Email Mittente:

uod.501707@pec.regione.campania.it

Destinatario:

protocollo.vitulazio@asmepec.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del
08_06_2020 - ditta _ITALMET SRL.

Corpo:

Su disposizione del Dirigente della UOD, si trasmette la documentazione
in oggetto.

v.a.

Allegati:

- daticert.xml
- postacert.eml
- Italmet Min. 08.pdf
- smime.p7s



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Via P. Lagnese – Fax 0823 965005 – partita IVA 01659360612
Ufficio Tecnico telef. 0823 9675 12/13/14/15

UFFICIO TECNICO – AREA IV

Prot. N. 9736 del 30.10.2019

**Alla GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA**

Direzione Generale Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

PEC: uod.501707@pec.regione.campania.it

Oggetto: Ditta ITALMET SRL – Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km 197+100.

Indizione e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il Funzionario Responsabile

Con riferimento alla Vostra nota a margine riscontrata, pari oggetto, con la quale si comunica a questo Ente che è indetta e convocata per il giorno 05.11.2019 ore 10.30 presso la sede della Regione Campania, U. O. D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Caserta" sita in San Nicola La Strada (CE), viale Carlo III n. 153, ex C.I.A.P.I., 1° Piano Sala Riunioni, la riunione della Conferenza di Servizi per l'esame dell'istanza relativa al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare nel Comune di Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km 197+100, con allegata documentazione prevista per legge;

VISTA la copia della documentazione allegata alla suddetta nota;

VISTO l'art. 27 della Normativa di Attuazione del P.R.G. vigente;

SI ESPRIME

Per quanto di competenza, sotto l'aspetto urbanistico, **parere non favorevole** all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta ITALMET SRL, da ubicare a Vitulazio alla S.S. Appia Km 197+100, in quanto il tipo di attività non risulta compatibile con la destinazione d'uso della zona D1 dell'art. 27 delle NTA del vigente PRG, in cui ricade.

Il Funzionario Responsabile

Arch. Cornelio Socci



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "utc.vitulazio@asmepec.it" <utc.vitulazio@asmepec.it>

Data giovedì 31 ottobre 2019 - 17:45

CONSEGNA: trasmissione parere urbanistico ITALMET srl

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/10/2019 alle ore 17:45:56 (+0100) il messaggio
"trasmissione parere urbanistico ITALMET srl" proveniente da "utc.vitulazio@asmepec.it"
ed indirizzato a "uod.501707@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191031174555.08658.565.1.61@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (897 bytes)

post-cert.eml (121 Kb)

smime.p7s (7 Kb)



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio Tecnico- Area IV

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE)

Tel 0823 96.75.12

Fax 0823.96.50.05

e-mail segreteria@comune.vitulazio.ce.it

P.E.C. protocollo.vitulazio@asmepec.it

Prot. n. *1890* del 03.03.2020

ALLA GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA
Direzione Generale Ciclo Integrato
Delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni
E Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
PEC: uod.501707@pec.regione.campania.it

Oggetto: Ditta ITALMET SRL- Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti **pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km 197+100.**

Indizione e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con riferimento alla Vostra nota a margine riscontrata, pari oggetto, con la quale si comunica a questo Ente che è indetta e convocata per il giorno 05/03/2020 ore 10:30 presso la sede della Regione Campania, U.O.D." Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-Caserta" sita in San Nicola La Strada (CE) Viale Carlo III n. 153, ex C.I.A.P.I., primo piano sala riunioni, la riunione della Conferenza di Servizi per l'esame dell'istanza relativa al rilascio dell'autorizzazione Unica per la realizzazione e Gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare nel Comune di Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km 197+100, con allegata documentazione prevista per legge;

VISTA la copia della documentazione allegata alla suddetta nota;

VISTA la successiva integrazione;

VISTO l'art. 27 della normativa di attuazione del P.R.G. vigente;

SI ESPRIME

Per quanto di competenza, sotto l'aspetto urbanistico e giuridico **parere non favorevole** all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta ITALMET

SRL, da ubicare nel Comune di Vitulazio alla S.S. Appia Km 197+100 per i seguenti brevi

MOTIVI

- 1) Come già evidenziato e che ancora una volta si ribadisce il tipo di attività non risulta compatibile con la destinazione d'uso della zona D/1 ai sensi dell'art. 27 del NTA del vigente PRG già allegate alla precedente nota del 30/10/2019 alla quale integralmente si rimanda;
- 2) Va anche evidenziato che la società richiedente, in base alla richiesta formulata, propone di scaricare le acque di lavaggio, sia del piazzale che dei capannoni, in assenza di autonoma e specifica autorizzazione. Infatti la ITALMET SRL non può giuridicamente avvalersi del riferito Decreto Dirigenziale n. 102 del 12/12/2016 al quale fa riferimento e comunque rilasciato a nome della società Cappellucce SRL, autorizzazione non trasferibile ad altro soggetto giuridico così come espressamente prevede l'art 3 del sopra citato Decreto Dirigenziale che :
 - A) Fa divieto espresso di ogni forma di sub-concessione e di uso diverso da quello previsto dal Decreto Dirigenziale n. 102/2016;
 - B) Sul punto va inoltre precisato che in caso di uso illegittimo, o di cessione illegittima dell'autorizzazione la Regione deve esercitare il diritto di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dell'eventuale danno arrecato;
- 3) Corre l'obbligo ancora di evidenziare che con Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 41 del 23/12/2019 del Comune di Vitulazio si deliberava la propria contrarietà all'insediamento di un impianto di demolizione, lavorazione e gestione di rifiuti derivanti dalla demolizione di autovetture richiamando all'uopo e facendo proprio le osservazioni dell'ARPA Campania del 30/10/2019;
- 4) Da ultimo e non per ultimo si evidenzia che la documentazione prodotta dalla società richiedente appare in conferente ed irrilevante rispetto ai motivi di opposizione espressi da questo Ufficio in quanto la riferita documentazione non è idonea a superare i motivi di contestazione espressi in precedenza. Pertanto, alla luce di quanto sopra dedotto, e con riserva di ogni impugnazione e contestazione, si

CONCLUDE

Affinchè venga denegata la richiesta di autorizzazione unica di gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non stante la palese assenza dei presupposti giuridici e di fatto.

Si allega Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2019.

Vitulazio li 03/03/2020



Il Funzionario Responsabile
Arch. Cornelio SOCCI

Oggetto: CONSEGNA: ITALMET- INDICAZIONE E CONFERENZA DEI SERVIZI -
 [RIF.PROT.:1890/2020]
Mittente: posta-certificata@pec.actalis.it
Data: 03/03/2020 14.07
A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/03/2020 alle ore 14:07:50 (+0100) il messaggio
 "ITALMET- INDICAZIONE E CONFERENZA DEI SERVIZI - [RIF.PROT.:1890/2020]" proveniente da
 "protocollo.vitulazio@asmepec.it"
 ed indirizzato a "uod.501707@pec.regione.campania.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec292.20200303140748.18477.711.1.60@pec.actalis.it

--- postacert.eml ---

Oggetto: ITALMET- INDICAZIONE E CONFERENZA DEI SERVIZI - [RIF.PROT.:1890/2020]
Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it
Data: 03/03/2020 14.07
A: uod.501707@pec.regione.campania.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0001890</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-03</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>ITALMET- INDICAZIONE E CONFERENZA DEI
SERVIZI</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento nome="nota_1890.pdf" /><Allegati>
<Documento nome="nota_1890.pdf" /><Documento nome="41.pdf" /></Allegati></Descrizione>
</Segnatura>
```

--- Allegati: ---

dati-cert.xml	913 bytes
postacert.eml	804 kB
nota_1890.pdf	237 kB
41.pdf	243 kB
Segnatura.xml	1,0 kB
ricevuta.pdf	106 kB



COMUNE DI VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA
Ufficio del Sindaco

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE)
Tel 0823 96.75.16 Fax 0823.96.50.05
e-mail segreteria@comune.vitulazio.ce.it P.E.C. protocollo.vitulazio@asmepec.it

Prot. n. 2028 del 09.03.2020

Giunta Regionale della Campania
Direzione generale Ciclo Integrato
Delle Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale – Caserta
PEC: uod.501707@pec.regione.campania.it

Provincia di Caserta – Settore Ambiente,
Ecologia e Gestione Rifiuti
Pec: settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it

ARPAC DIP. Provinciale di Caserta
Pec: arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ASL CE Amb. 4 – Distretto 22 – UOPC – Capua
Pec: uopc.capua@pec.aslcaserta.it

p.c. Ministero dell'Ambiente – Roma

p.c. Ministero della Salute – Roma

p. c. al Presidente della Regione Campania
Prof. Dott. Vincenzo De Luca

p.c. al Presidente della Provincia di Caserta
Avv. Giorgio Magliocca

p.c. Ai Carabinieri del NOE

p.c. alla Procura della Repubblica di
S. MARIA C. V.

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale.

Nella qualità di Sindaco del Comune di Vitulazio, in relazione a quanto emarginato in oggetto, nel richiamare le precedenti note del Responsabile dell'UTC comunale si

Premette

- Che, come ampiamente illustrato con le precedenti comunicazioni, che si abbiano per integralmente riportate, l'impianto in questione, pur ricadente in zona D1, a mente dell'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, già rimesse in copia, non è consentito l'insediamento di un tale tipo di attività;
- Che ogni autorizzazione rilasciata in violazione delle citate norme regolamentare, oltre ad essere palesemente illegittimo, costituisce, a parere dello scrivente, violazione di norme di natura penale;
- Che, infatti, l'art. 323cp recita espressamente *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento ... procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto...”*;
- Che, quindi, come recita la norma in commento, anche la violazione di una disposizione regolamentare, come nella fattispecie in esame, ovvero nel caso in esame l'art. 27 delle NTA del vigente prg, configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 323 c.p. ed altre fattispecie ad essa connesse;
- Del pari illecito appare la volontà della società ITALMET srl di scaricare le acque di lavaggio del capannone e del piazzale nel vicino Rio Maltempo, in assenza di una propria autorizzazione, atteso che, come già evidenziato nelle precedenti note, la stessa non può avvalersi dell'autorizzazione in capo alla srl Cappellucce con il decreto dirigenziale n. 102/2016. Tanto in considerazione del fatto che l'art. 3 del citato Decreto Dirigenziale vieta espressamente ogni forma di sub concessione, sotto pena di risoluzione del rapporto da parte della Regione.

Tanto premesso, anche in ragione di quanto esposto, facendo salvo ogni azione ed impugnazione nelle competenti sedi, nel richiamare il contenuto delle precedenti note e, in aggiunta a quanto già dedotti, si rilevano palese profili di illiceità, si

Invitano e Diffidano

I gli Enti in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza a voler denegare la invocata autorizzazione unica sia per le ragioni già dedotte che in considerazione di quanto sopra argomentato,

significando

che, in difetto, si procederà come per legge, anche in ordine, ad eventuali ipotesi di reato che dovessero emergere all'esito della conclusione dal procedimento in questione.

Al Ministero dell'Ambiente e della Salute, cui la presente nota viene inoltrata, si chiede di assumere eventuali provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, in ordine a quanto dedotto ed allegato.

La presente, per opportuna conoscenza, viene inoltrata al Presidente della Regione Campania ed al Presidente della Provincia di Caserta affinché vigilino sulla regolarità e correttezza del procedimento, ovvero sulla corretta applicazione della normativa in materia e sul rispetto delle norma tecniche di attuazione del vigente PRG e segnatamente dell'art. 27 delle NTA, nonché, nei limiti delle rispettive competenze, vogliano

Annulare e/o revocare in autotutela

gli atti e/o i provvedimenti prodromici, presupposti e preordinati alla conclusione del procedimento indicato in oggetto.

Alla Procura della Repubblica di S. Maria C. V., cui la presente pure viene rimessa per conoscenza, si chiede di valutare quanto sopra dedotto circa la eventuale sussistenza di violazioni di norme di rilevanza penale, in conseguenza della eventuale violazione del richiamato regolamento edilizio locale e del decreto dirigenziale della Regione Campania.

In ogni caso e facendo salvo ogni azione ed ulteriori deduzioni, in considerazione della vigenza del DPCM del 08.03.2020, che richiama altri analoghi provvedimenti, ovvero dell'ordinanza di pari data del Presidente della Regione Campania, che vietano riunioni ed

assemblee e situazioni di contatto con violazione delle prescrizioni sanitarie, a salvaguardia della salute dell'esponente e di tutti i partecipanti, in considerazione della emergenza sanitaria proclamata, si

Chiede

Il rinvio della conferenza dei servizi a data successiva alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria

Tanto si doveva e, con l'occasione, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Vitulazio, 09.03.2020



Il Sindaco
Avv. Raffaele Russo

Oggetto: CONSEGNA: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 09/03/2020 9.36

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/03/2020 alle ore 09:36:59 (+0100) il messaggio

"CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]" proveniente da ["protocollo.vitulazio@asmepec.it"](mailto:protocollo.vitulazio@asmepec.it)

ed indirizzato a: ["arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it"](mailto:arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it)

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200309093654.29856.287.1.62@pec.actalis.it

-----postacert.eml-----

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]

Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Data: 09/03/2020 9.36

A: uod.501707@pec.regione.campania.it, uopc.capua@pec.aslcaserta.it, settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it, arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002036</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-09</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio
autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di
un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di
Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 â€” violazione di norme e
regolamenti â€” probabili ipotesi di rilevanza penale.</Oggetto></Intestazione>
<Descrizione><Documento nome="italmet.pdf" /><Allegati><Documento nome="italmet.pdf"
/></Allegati></Descrizione></Segnatura>
```

-----Allegati:-----

postacert.eml	717 kB
italmet.pdf	397 kB
Segnatura.xml	1,3 kB
ricevuta.pdf	124 kB
datacert.xml	1,5 kB

Oggetto: CONSEGNA: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 09/03/2020 9.36

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/03/2020 alle ore 09:36:56 (+0100) il messaggio

"CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]" proveniente da

"protocollo.vitulazio@asmepec.it"

ed indirizzato a "uopc.capua@pec.aslcamerino.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200309093654.29856.287.1.62@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]

Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Data: 09/03/2020 9.36

A: uod.501707@pec.regione.campania.it, uopc.capua@pec.aslcamerino.it, settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it, arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002036</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-09</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio
autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di
un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di
Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 &#x201c; violazione di norme e
regolamenti &#x201c; probabili ipotesi di rilevanza penale.</Oggetto></Intestazione>
<Descrizione><Documento nome="italmet.pdf" /><Allegati><Documento nome="italmet.pdf"
/></Allegati></Descrizione></Segnatura>
```

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,5 kB
postacert.eml	717 kB
italmet.pdf	397 kB
Segnatura.xml	1,3 kB
ricevuta.pdf	124 kB

Oggetto: CONSEGNA: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]

Mittente: posta-certificata@pec.actalis.it

Data: 09/03/2020 9.36

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/03/2020 alle ore 09:36:56 (+0100) il messaggio

"CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]" proveniente da "protocollo.vitulazio@asmepec.it"

ed indirizzato a "uod.501707@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200309093654.29856.287.1.62@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2036/2020]

Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Data: 09/03/2020 9.36

A: uod.501707@pec.regione.campania.it, uopc.capua@pec.aslcaserta.it, settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it, arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002036</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-09</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio
autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di
un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di
Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 â€" violazione di norme e
regolamenti â€" probabili ipotesi di rilevanza penale.</Oggetto></Intestazione>
<Descrizione><Documento nome="italmet.pdf" /><Allegati><Documento nome="italmet.pdf"
/></Allegati></Descrizione></Segnatura>
```

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,5 kB
postacert.eml	717 kB
italmet.pdf	397 kB
Segnatura.xml	1,3 kB
ricevuta.pdf	124 kB

Oggetto: CONSEGNA: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: posta-certificata@pec.actalis.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/03/2020 alle ore 08:49:10 (+0100) il messaggio

"CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]" proveniente da "protocollo.vitulazio@asmepec.it"

ed indirizzato a "dg.501700@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200309084909.40307.259.1.61@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: dg.501700@pec.regione.campania.it, uod.501707@pec.regione.campania.it, settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it, arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it, uopc.capua@pec.aslcaserta.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002028</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-09</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio
autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di
un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di
Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 &#x201c; violazione di norme e
regolamenti &#x201c; probabili ipotesi di rilevanza penale.</Oggetto></Intestazione>
<Descrizione><TestoDelMessaggio tipoRiferimento="MIME" /></Descrizione></Segnatura>
```

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,6 kB
postacert.eml	176 kB
Segnatura.xml	1,2 kB
ricevuta.pdf	126 kB

Oggetto: CONSEGNA: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/03/2020 alle ore 08:49:10 (+0100) il messaggio

"CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]" proveniente da "protocollo.vitulazio@asmepec.it"

ed indirizzato a "uopc.capua@pec.aslcaserta.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200309084909.40307.259.1.61@pec.actalis.it

— postacert.eml —

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: dg.501700@pec.regione.campania.it, uod.501707@pec.regione.campania.it, settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it, arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it, uopc.capua@pec.aslcaserta.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002028</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-09</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio
autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di
un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di
Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 æ" violazione di norme e
regolamenti æ" probabili ipotesi di rilevanza penale.</Oggetto></Intestazione>
<Descrizione><TestoDelMessaggio tipoRiferimento="MIME" /></Descrizione></Segnatura>
```

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,6 kB
postacert.eml	176 kB
Segnatura.xml	1,2 kB
ricevuta.pdf	126 kB

Oggetto: CONSEGNA: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: posta-certificata@pec.actalis.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/03/2020 alle ore 08:49:10 (+0100) il messaggio

"CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]" proveniente da "protocollo.vitulazio@asmepec.it"

ed indirizzato a "uod.501707@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200309084909.40307.259.1.61@pec.actalis.it

-----postacert.eml-----

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: dg.501700@pec.regione.campania.it, uod.501707@pec.regione.campania.it, settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it, arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it, uopc.capua@pec.aslcaserta.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002028</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-09</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio
autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di
un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di
Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 â€” violazione di norme e
regolamenti â€” probabili ipotesi di rilevanza penale.</Oggetto></Intestazione>
<Descrizione><TestoDelMessaggio tipoRiferimento="MIME" /></Descrizione></Segnatura>
```

-----Allegati:-----

dati-cert.xml	1,6 kB
postacert.eml	176 kB
Segnatura.xml	1,2 kB
ricevuta.pdf	126 kB

Oggetto: ACCETTAZIONE: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: posta-certificata@pec.actalis.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/03/2020 alle ore 08:49:09 (+0100) il messaggio "CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]" proveniente da "protocollo.vitulazio@asmepec.it"

ed indirizzato a:

arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it ("posta certificata") uopc.capua@pec.aslcaserta.it ("posta certificata") settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it ("posta certificata") dg.501700@pec.regione.campania.it ("posta certificata") uod.501707@pec.regione.campania.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20200309084909.40307.259.1.61@pec.actalis.it

— Allegati: —

dati-cert.xml

1,5 kB

Oggetto: CONSEGNA: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/03/2020 alle ore 08:49:12 (+0100) il messaggio

"CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 ? violazione di norme e regolamenti ? probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]" proveniente da "protocollo.vitulazio@asmepec.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200309084909.40307.259.1.61@pec.actalis.it

postacert.eml

Oggetto: CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 – violazione di norme e regolamenti – probabili ipotesi di rilevanza penale. - [RIF.PROT.:2028/2020]

Mittente: protocollo.vitulazio@asmepec.it

Data: 09/03/2020 8.49

A: dg.501700@pec.regione.campania.it, uod.501707@pec.regione.campania.it, settoreambiente.ecologia@pec.provincia.caserta.it, arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it, uopc.capua@pec.aslcaserta.it

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura><Intestazione><Identificatore>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>REGISTRO</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0002028</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-03-09</DataRegistrazione></Identificatore><Origine>
<IndirizzoTelematico>protocollo.vitulazio@asmepec.it</IndirizzoTelematico><Mittente>
<Amministrazione><Denominazione>Comune di Vitulazio</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>c_m092</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Via
Pietro Lagnese, 24, 81041 Vitulazio (CE)</Denominazione></IndirizzoPostale>
</Amministrazione><AOO><Denominazione>ENTE</Denominazione><CodiceAOO>ENTE</CodiceAOO>
</AOO></Mittente></Origine><Oggetto>CdS del 10.03.2020 ditta Italmet srl per rilascio
autorizzazione unica, art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, per la realizzazione e gestione di
un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in tenimento del Comune di
Vitulazio, Loc. Cappellucce, alla SS Appia, al Km. 177,100 &eacute;" violazione di norme e
regolamenti &eacute;" probabili ipotesi di rilevanza penale.</Oggetto></Intestazione>
<Descrizione><TestoDelMessaggio tipoRiferimento="MIME" /></Descrizione></Segnatura>
```

Allegati:

postacert.eml	176 kB
Segnatura.xml	1,2 kB
ricevuta.pdf	126 kB
dati-cert.xml	1,6 kB

ART. 27 - ZONA "D1"

Insedimenti Produttivi in atto (Industriali, Artigianali e Commerciali)

Parti del territorio comunale localizzate tra la Nazionale Appia e la ferrovia Napoli-Roma via Cassino, in località Molinelle e lungo la provinciale per Capua ,interessate da interventi in atto nel settore produttivo industriale, artigianale e commerciale.

Parametri d'intervento :

U M I = mq. *****

I t = mc./mq. *****

I f = mc./mq. 3.00 (*)

L m = mq. 4000

R c = mq./mq. 0,50

H = ml. 15,00

N p = n° *****

D c = ml. H/2 (min . 7,50)

D f = ml. H

D s = ml vedi artt. 14 e 36 delle presenti Norme

(*) significativo solo nei casi di insediamenti nel settore terziario come definiti ai punti 2),3),4) e 5) del paragrafo che segue .

Destinazioni d'uso:

Sono consentiti :

1) impianti definiti **dall'art.2 della legge regionale 6 maggio 1975 n°26** e cioè laboratori od officine di carattere industriale o artigianale; aziende di trasformazione di prodotti agricoli; costruzioni destinate all'installazione o deposito di attrezzature e macchinari in genere; alla conservazione di materie prime, semilavorate o di scorta; al magazzinaggio e all'imbballaggio di merci; etc.

Gli edifici dovranno avere una delle predette destinazioni d'uso, per almeno i quattro quinti del loro volume occupato; la rimanente volumetria potrà essere destinata ad uffici amministrativi e commerciali, nonché , limitatamente ad una quota pari a 450 mc, ad abitazione al servizio esclusivo del personale di custodia o di servizio.

Vanno, comunque, escluse quelle attività i cui impianti possono determinare interferenze di qualsiasi tipo sulle apparecchiature e sugli impianti del C.I. R.A. spa.

2) mercati all'ingrosso;

3) commercio;

4) uffici pubblici e privati ;

5) Impianti di ristoro.

Attrezzature pubbliche :

Nel progetto a corredo della domanda deve essere specificato, nel rispetto del Titolo II punto 1.6 L.R. 14/82 e D.M. 1444/68:

1) La viabilità di accesso nonché le aree destinate a spazi pubblici o ad attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi (escluse le sedi viarie):

in misura non inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento produttivo o artigianale previsto; se nello stesso non viene svolta attività commerciale;

nel caso di insediamento commerciale o di servizi deve essere assicurata una quantità pari a 80 mq per ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edificio avente tale destinazione, di cui almeno la metà riservata a parcheggio, ai sensi del D.M. 1444/78

se trattasi di insediamento ricettivo, ai sensi del punto 1.9 del Titolo II della legge regionale n.14/982, almeno il 70% delle superfici scoperte deve essere sistemato a verde, mentre ad ogni posto letto devono corrispondere minimo 8 mq di parcheggio.

2) Le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;

- 3) Le fasce di protezione antinquinamento;
- 4) Le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per le attrezzature.

Modalita' d'attuazione:

E' consentito **l'intervento edilizio diretto** con singola concessione.

□ Prescrizioni attuative:

Oltre agli spazi per attrezzature pubbliche di cui sopra, nell'ambito di ogni lotto, dovranno essere previsti spazi per parcheggio interno nella misura di almeno **1 mq per ogni 10 mc** di costruzione (art. 18 L. 765/67, come modificato dall'art.2 comma 2 della L. 122/89).

Lungo i confini, inoltre, di norma, dovranno essere previste fasce attrezzate a verde con piantumazione di essenze arboree ad alto fusto.

Nelle more della attuazione degli interventi produttivi, previsti dal PRG, è consentito l'uso del suolo ai soli fini agricoli.

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 15/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONINO FERRAIOLO
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


Esprime

per quanto di sua competenza, **parere favorevole** all'approvazione della definizione agevolata e relativo regolamento delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione fiscale D.L. 34/2019 così come proposti.

Catanzaro lì, 06/05/2019

Il Collegio dei Revisori:

Dott. Giovanni Di Cianni



Dott. Domenico Giorgi



Dott. Vincenzo Loiacono





COPIA

COMUNE di VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 Del 23/12/2019

OGGETTO: Conferenza dei Servizi per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Vitulazio, S.S. Appia Km.197+100. Atto di indirizzo

L'anno **2019** il giorno **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,05** nella sede Comunale, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 18/12/2019 prot. n. 11437 consegnato a tutti i signori consiglieri, come da dichiarazione del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
RUSSO RAFFAELE	X		RUSSO SALVATORE	X	
DEL MONTE GIOVANNA	X		BUONOCORE MICHELE	X	
DI GAETANO FRANCESCO	X		SCIALDONE ANTONIO	X	
SCIALDONE TOMMASO	X		CAMMUSO PASQUALE	X	
DI LELLO FILOMENA	X		SPANO GIANCARLA		X
VENOSO MARIA LAURA	X		ROMANO LUIGI		X
CIOPPA MICHELA	X				
			TOTALE	11	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Teresa De Rosa incaricato della redazione del presente verbale.

Presiede l'Avv. Maria Laura Venoso nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare, invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Ribadito che le autorizzazioni che la Società accampa attengono ad attività del tutto diversa da quella per la quale intende utilizzarle.

Evidenziato ancora che le linee di indirizzo per la redazione del P.U.C., espresse con delibera di G.M. n. 49 del 28.03.2019, indicano come prioritaria la salvaguardia delle matrici ambientali e naturali del territorio comunale e che ulteriori scarichi di acque provenienti da attività industriali effettuati non in fognatura comprometterebbero in modo irreversibile le falde acquifere e quindi la salubrità dei terreni e delle coltivazioni.

Per tutti i motivi esposti questo Consiglio Comunale, in modo unanime,

propone di deliberare

- 1) di esprimere la propria contrarietà all'insediamento di un impianto di autodemolizione, lavorazione dei componenti e gestione dei rifiuti conseguenti tra cui le batterie.
- 2) di far proprie anche tutte le osservazioni espresse dall'ARPA Campania nel procedimento in atto con la nota del 30 ottobre 2019;
- 3) di chiedere alla Provincia di Caserta di voler esprimere il proprio autorevole parere anche alla luce della ulteriore documentazione che la società ITALMET produrrà e tenendo in considerazione anche le motivazioni e la volontà espressa da questo Consiglio Comunale.

Alleg. (a)



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Via P. Lagnese – Fax 0823 965005 – partita IVA 01659360612
Ufficio Tecnico telef. 0823 9675 12/13/14/15

UFFICIO TECNICO – AREA IV

Prot. N. 9736 del 30.10.2019

Alla GIUNTA REGIONALE

DELLA CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

CASERTA

PEC: uod.501707@pec.regione.campania.it

Oggetto: Ditta ITALMET SRL – Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare nel Comune di Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km 197+100.

Indizione e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Il Funzionario Responsabile

Con riferimento alla Vostra nota a margine riscontrata, pari oggetto, con la quale si comunica a questo Ente che è indetta e convocata per il giorno 05.11.2019 ore 10.30 presso la sede della Regione Campania, U. O. D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Caserta" sita in San Nicola La Strada (CE), viale Carlo III n. 153, ex C.I.A.P.I., 1° Piano Sala Riunioni, la riunione della Conferenza di Servizi per l'esame dell'istanza relativa al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicare nel Comune di Vitulazio (CE) alla S.S. Appia Km 197+100, con allegata documentazione prevista per legge;

VISTA la copia della documentazione allegata alla suddetta nota;

VISTO l'art. 27 della Normativa di Attuazione del P.R.G. vigente;

SI ESPRIME

Per quanto di competenza, sotto l'aspetto urbanistico, **parere non favorevole** all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta ITALMET SRL, da ubicare a Vitulazio alla S.S. Appia Km 197+100, per i seguenti brevi

MOTIVI

1. il tipo di attività non risulta compatibile con la destinazione d'uso della zona D1 dell'art. 27 delle NTA (che si allega in copia) del vigente PRG, in cui ricade.
2. Occorre anche evidenziare che dagli atti depositati si rileva che la società Italmet srl intenderebbe scaricare le acque di lavaggio dei capannoni e dei piazzali nel vicino Rio Maltempo pur non essendo

in possesso della relativa autorizzazione allo scarico. La citata società neppure può avvalersi dell'Autorizzazione rilasciata alla Società Cappellucce srl con Decreto Dirigenziale n. 102 del 12.12.2016 (atto neppure in possesso del Comune di Vitulazio).

3. Dall'atto di concessione allegato al richiamato Decreto Dirigenziale e segnatamente all'art. 3 dice espressamente che " 1. è vietata ogni forma di sub concessione o uso diverso da quello previsto col presente decreto; 2. In caso di inosservanza la Regione ha facoltà di risolvere il presente contratto di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno".

Il Funzionario Responsabile
Arch. Cornelio Socci



IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to AVV. MARIA LAURA VENOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Teresa De Rosa

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VITULAZIO Lì 09/01/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Teresa De Rosa

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 09/01/2020 PER LA PUBBLICAZIONE DI
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL'ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.
N. 267/2000.

ADDI' 09/01/2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to IST. AMM. DOMENICO RUSSO

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
23/12/2019

PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL'ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.
ADDI'

DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.
ADDI'09/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Teresa De Rosa