

MANIFESTAZIONE PUBBLICA Art. 68 T.U.L.P.S.

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VITULAZIO**



Area di svolgimento:

Piazza Vitulatini nel Mondo – Piazza Riccardo II[^]

Giorni: dal 22-24-25-26-27-29-30 Dicembre 2023

05-06 Gennaio 2024 dalle ore 19,00 alle ore 24,00

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VITULAZIO

(soggetto organizzatore)

Rappresentante Legale: SINDACO ANTONIO SCIALDONE

Sede Legale: via Pietro Lagnese – 81041 VITULAZIO (CE)

PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE

SAFETY PLAN

**Dott. Scialdone Antonio – nato a Caserta il 20/08/1970, residente in Vitulazio
alla via Giuseppe Verdi n.13**

**Il Respons. della manifestazione
Dott. SCIALDONE ANTONIO**

PIANO DELLA SICUREZZA

Informazioni generali sulla manifestazione:

EVENTI NATALIZI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VITULAZIO ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**Giorni: dal 22-24-25-26-27-29-30 Dicembre 2023
05-06 Gennaio 2024 dalle ore 19,00 alle ore 24,00**

La manifestazione consiste nello svolgimento di eventi musicali, intrattenimento e svago, su Piazza Riccardo II[^] e Piazza dei Vitulatini nel Mondo.

Le attività di intrattenimento e svago, si svolgeranno sia **Piazza Vitulatini nel Mondo nella prossima periferia del centro storico e su Piazza Riccardo II[^] localizzata nel centro storico di Vitulazio.**

Piazza Vitulatini nel Mondo è un'area "**AREA FIERA MERCATALE**", scoperta, delimitata da n. 2 strade di 2[^] classe, variabili da una larghezza da m. 5.00 e 7.50, collegate con le altre arterie comunali del territorio. Tale Piazza è accessibile sia da Via Enrico Fermi e Via Boccaccio. L'area presenta una superficie complessiva di circa 7000 mq.

Piazza Riccardo II[^], si colloca al Centro storico di Vitulazio e sviluppa una superficie aperta di mq. 2700, circondata da Via Rimembranza, Via Ruggiero e Via Roma.

Le fasi delle manifestazioni

Concerti e eventi musicali dal vivo con chitarre, mandolini, tamburi, senza amplificazione. Non sono previsti allestimenti per gli eventi musicali e la manifestazione non è del tipo forma statica. Gli eventi si svolgeranno dalle ore 19,00 alle ore 24,00.

Contenuti del Piano di Sicurezza

Per la sicurezza della manifestazione e per la gestione delle eventuali emergenze è stato redatto il presente Piano, che prevede i seguenti contenuti:

1. Misure di prevenzione
 - i) Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità pubblica
 - ii) Misure organizzative
2. Mezzi e impianti di protezione antincendio

3. Modalità di pronto intervento
4. Schema operativo
5. Protocolli di intervento

Entrambi le aree hanno già caratteristiche intrinseche che pongono i siti scelti idonei allo svolgimento di eventi musicali, intrattenimento e svago, infatti nelle stesse aree come tradizione vengono svolte le manifestazioni in Onore di Santa Maria dell'Agnena, il mese dell'Estate Vitulatina organizzata dal Comitato Festeggiamenti e altri eventi organizzati dalle associazioni no profit di Vitulazio.

Visto che tali aree possono essere abbandonate dal pubblico (piano di evacuazione) mediante il **VARCO DI DEFLUSSO** presente su Via BOCCACCIO E SU VIA PROLUNGAMENTO DI VIA TORRE TOMMASI per **Piazza dei Vitulatini nel Mondo** e Via Rimembranza, Via B. Croce, Via Ruggiero I e Via Roma per quanto riguarda **Piazza Riccardo II[^]**, con varchi segnatamente rappresentati con sigle **U1, U2 e U3**, su strade di larghezza ampia per un deflusso degli spettatori, adeguatamente presidiate tramite personale di servizio appositamente informato sulle procedure di evacuazione (**Protezione Civile – Addetti AMMINISTRAZIONE COMUNALE – Carabinieri della stazione locale e se necessario di personale di altre stazioni limitrofe nonché dalla polizia locale**).

Valutati come di seguito indicato i rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento della Manifestazione, di seguito sinteticamente elencati:

- | | |
|--|------------------------|
| - Malore | evento possibile; |
| - Calamità naturale (temporale) | evento possibile; |
| - Calamità naturale (scossa terremoto) | evento poco probabile |
| - "Black out" elettrico | evento poco probabile; |
| - Incendio | evento poco probabile; |
| - Folgorazione da corrente elettrica | evento poco probabile. |

saranno predisposte le seguenti misure di prevenzione e protezione con riferimento alle planimetrie dell'area della manifestazione allegate:

1) MISURE DI PREVENZIONE:

A) DISPOSITIVI E MISURE STRUTTURALI A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA.

A1) **Per impedire l'accesso incontrollato dei veicoli alle aree della manifestazione**, in corrispondenza dell'accesso sulle strade cittadine saranno collocati su avvisi predisposti il giorno prima degli eventi, di divieto di parcheggiare e sostare, anche provvisoriamente, per le strade interne della città, avente finalità di ostacolare/impedire accessi incontrollati da parte di veicoli a motore;

A2) **Individuazione dei parcheggi per il pubblico**

Il pubblico che parteciperà alla manifestazione potrà parcheggiare i veicoli lungo le strade comunali circostanti l'area dell'evento o nelle vicinanze dei siti.

A3) **Individuazione di percorsi protetti** che consentano al pubblico di tornare alle auto in sicurezza.

Considerata la dimensione della manifestazione e il tempo di durata, nonché della fascia oraria (ore 19,00 alle ore 24,00), non si ritiene necessario individuare percorsi protetti per i partecipanti.

A4) **Suddivisione in settori dell'area di affollamento** con previsione di corridoi centrali e perimetrali all'interno (come individuati in planimetria)

Considerata la modesta dimensione della manifestazione non si ritiene necessario individuare cordoni centrali o perimetrali nell'area di affollamento;

A5) **Esecuzione di impianti elettrici** nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione ai dispositivi differenziali di interruzione dell'energia elettrica, alla rete di messa a terra ed alla protezione dei cavi costituenti le linee elettriche, quando le stesse attraversano spazi frequentati dal pubblico, a cura delle società affidatarie degli allestimenti musicali.

A6) **Incremento dell'illuminazione dell'area**

La manifestazione si svolgerà esclusivamente in orario POMERIGGIO / NOTTURNO con necessità di illuminazione artificiale "già presente su Piazza Vitulatini nel Mondo e su piazza Riccardo II". L'illuminazione dell'area è incrementata mediante punti luce.

A7) **Aree attrezzate di primo soccorso sanitario**

È prevista la presenza del gruppo **PROTEZIONE CIVILE DI VITULAZIO**, con servizio di autoambulanza a servizio della manifestazione, per primo soccorso.

Sarà dotata di medico a bordo e sarà posizionata nel luogo di partenza in uno spazio esclusivo ad essa dedicato; le altre (se presenti) saranno invece dislocate lungo il percorso, in modo da poter facilmente raggiungere i partecipanti in caso di emergenza.

B) **MISURE ORGANIZZATIVE**

B1) **Informativa alle forze di Polizia**

La Polizia Locale è stata informata, mediante comunicazione al Sindaco, sullo svolgimento della manifestazione e sulle sue caratteristiche

B2) **Piano di impiego, a cura dell'organizzatore, di personale in numero adeguato**

È prevista la presenza di personale di servizio avente diverse funzioni, come di seguito specificato, dotato di apposito abbigliamento che garantisca forte visibilità e telefono/ricetrasmittente.

Personale sanitario: sarà impiegato a tutela della salute dei partecipanti, interverrà su richiesta presso il luogo di partenza (misurazione pressione, piccole abrasioni, ecc.) o su segnalazione di infortunio lungo i diversi percorsi per tutta la durata dell'evento musicale.

Personale di servizio: sarà impiegato per lo svolgimento di diverse funzioni quali la segnalazione dei percorsi nei punti in cui necessita maggior attenzione, l'allestimento tramite transenne del flusso in unico senso, ecc.

Personale di emergenza: sarà impiegato in caso di emergenza per favorire il deflusso ordinato del pubblico, controllerà il varco di accesso/deflusso, sorveglierà il corretto e ordinato svolgimento della manifestazione.

Il personale di servizio e di emergenza:

- a) collaborerà con il personale delle forze dell'ordine in relazione al traffico veicolare e pedonale sulle vie circostanti l'area della manifestazione per mantenere queste ultime libere da veicoli e impedimenti impropri, in modo da essere percorribili dai mezzi di soccorso in caso d'emergenza; controllerà il deflusso dei partecipanti in caso si dovessero rilevare situazioni di pericolo e/o irregolarità comportamentali del pubblico;
- b) presidierà il varco/i varchi di accesso/di deflusso e le vie di fuga previste per l'area interessata dalla manifestazione;
- c) provvederà all'accoglienza, all'instradamento del pubblico ed alla regolazione dei flussi.

B3) Sistema di comunicazione audio tra il personale impiegato

Sarà predisposto un sistema di comunicazione audio in grado di diffondere messaggi di servizio agli operatori ed al personale impiegato a servizio della manifestazione. Il personale sarà comunque dotato sia di telefoni cellulari che di apparati radio di competenza delle varie associazioni presenti -***Protezione Civile di Vitulazio – Addetti Amministrazione Comunale – Arma dei Carabinieri Stazione di Vitulazio – Polizia Locale.***

B4) Individuazione di spazi informativi, di assistenza e di primo soccorso

Nei pressi dell'area della manifestazione sarà previsto uno spazio destinato all'allestimento del punto di primo soccorso, dove stazionerà il mezzo di assistenza sanitaria

- spazio del presidio di vigilanza della manifestazione musicale;
- spazi per i seguenti servizi di supporto e accessori: informazioni generali;

B5) Sopralluogo preliminare

Preventivamente all'inizio della Manifestazione musicale, insieme al personale appositamente individuato dagli organizzatori ed agli addetti antincendio, dopo aver preso atto del presente Piano della Sicurezza e della Gestione dell'Emergenza, si compirà un **sopralluogo preliminare** sulle varie attività previste nell'area della manifestazione per condividere collegialmente tutte le modalità di comportamento e/o

d'intervento previste nel presente documento;

B6) Avvisi per il pubblico

Si provvederà a dare informazione al pubblico, in caso di necessità e periodicamente ogni 20 minuti, con apposito avviso tramite impianto di diffusione sonora, in merito a:

- 1) presenza di Postazione di Riferimento per contatti con il Servizio di Vigilanza e d'Intervento in caso d'emergenza (postazione ricavata presso un angolo di Piazza Vituladini nel Mondo e Piazza Riccardo II^);
- 2) indicazioni concernenti le modalità di comportamento per mantenere liberi e accessibili i percorsi di esodo,
- 3) ubicazione delle vie di deflusso e necessità di tenere libere le stesse,
- 4) comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità ed emergenza,
- 5) principali contenuti del presente Piano.

Il personale provvederà con strumentazione amplificata su mezzi di protezione civile, in caso di blackout elettrico a fornire indicazioni al pubblico per instradarlo per il deflusso dall'area della manifestazione.

B7) Sgombero preventivo dell'area

Si provvederà, prima e durante la manifestazione, all'allontanamento di qualsiasi veicolo o mezzo ingombrante dall'area della manifestazione e dai percorsi di esodo nelle zone con presenza di pubblico, fatta eccezione per i mezzi degli addetti ai lavori che sosterranno in modo da non creare limitazioni alle vie di fuga.

2) MEZZI E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVISTI:

È previsto l'impiego di n. 10 estintori portatili di tipo omologato per classi di fuoco ABC posti presso il palco gestiti dai Mezzi di protezione Civile.

3) MODALITA' DI PRONTO INTERVENTO:

Il Responsabile della sicurezza/manifestazione direttamente o tramite proprio delegato al controllo, con la collaborazione di volontari, avverte il pubblico per il deflusso se necessario, si attiva controllando affinché le vie di esodo siano libere da veicoli e impedimenti impropri e in caso di necessità si provvederà ad attivare:

- le forze di polizia;
- il Servizio antincendio VV.FF.
- l'ambulanza presente in loco, pronta ad intervenire;
- il servizio 118 se quest'ultima fosse già impegnata in altro servizio.

4) SCHEMA OPERATIVO DEL PRESENTE PIANO DELLA SICUREZZA E DI GESTIONE DELLE EMERGENZE:

In modo coordinato con il personale di servizio della manifestazione, saranno presenti:

- il Responsabile organizzatore della manifestazione SINDACO ANTONIO SCIALDONE, che potrà delegare ad altro incaricato il controllo delle misure di sicurezza per la manifestazione;
- N. 5 addetti sempre presenti durante la manifestazione in possesso di idoneo Attestato di Idoneità Tecnica di cui all'art.3 della Legge 28/11/1996 – n.609 a seguito del Corso di Formazione tipo B per Addetti alla Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze per Attività di Rischio Elevato rilasciato dal Comando Prov. le VV.F. o da Ente Autorizzato ai sensi dell'art. 4 comma 5 del DM 261 del 22.02.2006, facenti parte della Associazione **PROTEZIONE CIVILE DI VITULAZIO**

Saranno presenti inoltre n. 5 unità di personale con compiti di sorveglianza e controllo elencate in apposito allegato che hanno firmato per accettazione.

Almeno uno tra gli addetti sopraindicati sarà sempre presente nella Postazione fissa e segnalata dedicata al Servizio di Vigilanza in una apposita postazione allestita come detto presso ***Piazza dei Vitulatini nel Mondo – Piazza Riccardo II[^]***

La Postazione sopradescritta dovrà essere segnalata al pubblico, dovrà essere dotata di cartellonistica ben visibile con i recapiti telefonici di pubblica utilità (Forze dell'ordine, VV.F., Pronto Soccorso Sanitari, Protezione Civile di zona, etc.) e sarà di riferimento per ogni prima comunicazione di anomalie comportamentali e/o di incidenti in essere nell'area della manifestazione o nelle aree contigue interessate ai fini di un corretto esodo delle persone.

Pertanto la Postazione fissa del Servizio di Vigilanza dovrà sempre essere presidiata da almeno uno degli Addetti sopraindicati che dovrà sempre essere reperibile e raggiungibile telefonicamente da tutti gli altri addetti al Servizio durante la manifestazione.

5) PROTOCOLLI DI INTERVENTO

5.1) IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO:

L'Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e provvederà alla immediata attivazione dell'autoambulanza e del personale sanitario presente alla manifestazione; quest'ultimo, valutata la situazione, potrà eventualmente chiedere l'intervento del 118 per fornire le prime cure se lo riterrà opportuno. Se necessario, si procederà poi al ricovero nella struttura ospedaliera più vicina o più idonea.

5.2) IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO:

L'Addetto Responsabile presente in postazione dovrà essere informato come prima descritto e valutata la situazione eventualmente attiverà l'addetto abilitato più vicino che provvederà all'utilizzo degli estintori portatili e/o attiverà, se necessario, tutti i protocolli d'informazione al pubblico e di intervento previsti.

5.3) IN CASO DI "BLACK OUT" ELETTRICO:

La manifestazione si svolge in orario diurno, come descritto in premessa, ma i volontari presenti saranno comunque dotati torcia elettrica/si svolge in orario serale e sarà pertanto predisposto un sistema di illuminazione di emergenza alimentato mediante generatore portatile, composto da n. 2 faretti portatili dislocati su mezzi di protezione e lungo le vie di esodo.

5.4) IN CASO DI TEMPORALE CON PRESENZA DI FORTE VENTO:

In presenza di vento, qualora esso raggiungesse velocità elevate ritenute pericolose dai Coordinatori del Servizio addetto alla sicurezza, la Manifestazione sarà sospesa ed il pubblico sarà invitato ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso messaggi tranquillizzanti dati attraverso l'impianto di diffusione sonora.

5.5) IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE:

Il Responsabile della Sicurezza, coadiuvato da tutti i componenti del Servizio di vigilanza, valutata nel più breve tempo possibile la situazione di fronte alla magnitudo dell'evento imprevedibile verificatosi, procederà, se possibile, come di seguito indicato:

- si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli prima indicati, con particolare riguardo alle situazioni delle persone diversamente abili, delle donne in stato di gravidanza, dei bimbi e degli anziani;
- inviterà il pubblico ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso sistema di diffusione sonora;
- effettuerà le chiamate di soccorso agli enti preposti come da elenco allegato.

6) Conclusione della manifestazione

Trattandosi di Manifestazione organizzata in area semi periferica, occupando aree indispensabili per il ripristino della normale vita della Collettività, il Responsabile della Manifestazione/ Responsabile della Sicurezza, provvederà a far liberare le aree occupate dalle attrezzature e dagli impianti della Manifestazione nel più breve tempo tecnico possibile e comunque entro le ore 07,00 del giorno successivo a quello del termine del periodo autorizzato di svolgimento, garantendo la continua condizione di totale "messa in sicurezza" delle attrezzature e degli impianti durante queste fasi.

COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 28 LUGLIO 2017

Il presente Piano di Sicurezza e gestione delle emergenze viene adesso sottoposto a verifica in relazione a quanto disposto con Direttiva del Ministero dell'Interno in data 28 luglio 2017 e con le allegate norme tecniche elaborate dalle Prefetture, per la gestione delle manifestazioni pubbliche.

Tali norme classificano le manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza.

La classificazione è riferita all'accordo tra Ministero della Salute e Regioni di cui alla Conferenza Stato-Regioni n. 13/9/CR8C/C/.

Classificazione del rischio e calcolo del livello di rischio della manifestazione.

Il livello di rischio della manifestazione è classificato "basso" se in base alla tabella allegata alla Direttiva il punteggio totalizzato è minore di 15; è classificato "medio" se il punteggio risulta compreso tra 15 e 25; è classificato "alto" se il punteggio è maggiore di 25.

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO

Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	X
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	X
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	X
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	<12 ore	1	X
	da 12 h a 3 giorni	2	
	> 3 giorni	3	
Luogo (più scelte)	In città	0	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	X
	Esteso > 1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	X
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica delle aree (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	X
	Disponibilità d'acqua	-1	X
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso VVF	1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	X
SUBTOTALE A			9

VARIBILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 - 200	1	
	201-1.000	3	X
	1.001-5.000	7	
	5.001-10.000	10	
	> 10.000 (vedasi nota scheda ufficiale)		
Età media dei partecipanti	25-65	1	X
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone/mq	-1	X
	Medio Bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)	2	
	Medio Alta ((1,2 : 2 persone/mq)	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	X
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	X
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			6
TOTALE			15

Per la manifestazione in esame il punteggio calcolato secondo Direttiva è pari al livello "**basso rischio**", pertanto la manifestazione è da ritenersi **a basso rischio, in quanto uguale o inferiore a 15.**

La struttura del sistema di mitigazione del rischio articolato, secondo la Direttiva, in 8 paragrafi detti Cartelle.

Cartella 1 – Riferimento normativo

Definisce il quadro di riferimento normativo per le manifestazioni pubbliche, partendo in particolare dal DM 19/08/1996 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Secondo tale norma, art. 1 c. 2, sono esclusi dall'applicazione del DM i luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane prive di strutture e aree destinate allo stazionamento del pubblico anche se dotate di palchi o pedane per artisti (purché di altezza minore di cm 80) e di impianti elettrici (purché non accessibili al pubblico).

La manifestazione in questione rientra pertanto nella casistica suddetta e non risulta quindi soggetta alle prescrizioni di cui al DM 19/08/1996; essa si svolge infatti all'aperto, su area pubblica, non presenta palchi di altezza maggiore di 80 cm né impianti elettrici accessibili al pubblico.

1– Requisiti di accesso all'area

Definisce i requisiti di accessibilità per i mezzi di soccorso, derivandoli da quelli previsti al punto 2.1.3 dell'Allegato tecnico al citato DM 19/08/1996.

L'area in cui si svolge la manifestazione ha ingressi ampi da m. 5.00 a m. 7.50, libero in altezza e accessibile senza curve dalla strada pubblica.

Le caratteristiche di accessibilità dell'area rispettano pertanto i requisiti richiesti per i mezzi di soccorso dalla Cartella 2.

La Cartella in esame richiede anche, per quanto possibile, l'individuazione di aree di ammassamento per i mezzi di soccorso (per eventi a rischio elevato); date le modeste dimensioni dell'evento e considerata la costante presenza in loco di autoambulanza medicalizzata non si ritiene pertinente il punto in questione.

2– Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico

Non pertinente per manifestazioni a basso rischio.

3– Capienza dell'area della manifestazione.

Stabilisce la necessità di definire sempre la capienza dell'area, anche se la manifestazione si svolge su piazza o via pubblica e se non sono previste strutture per lo stazionamento del pubblico.

Si prevede densità di affollamento variabili da 1,2 a 2 persone al mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture oppure spazio libero.

Considerato che il luogo della manifestazione è in parte racchiuso da edifici (da verificare) si prende in considerazione il valore minimo di affollamento, pari a 1,2 persone/mq; come detto in premessa l'area in cui si svolge la manifestazione ha superficie di circa 7000 mq e 2700 mq pertanto la capienza dell'area viene calcolata in con un limite di 200 persone.

Si prevede poi che la capienza sia comunque verificata con la larghezza delle vie di esodo. L'ingresso all'area ha larghezza di circa 5.00/6.00 m, ma al fine di ostacolare accessi non autorizzati sarà posta all'ingresso transenne di flusso.

Si prevede quindi che la larghezza utile di deflusso possa essere ridotta di 3.00 m e possa pertanto rimanere la luce libera di 2.50 m quale via di esodo.

Per la manifestazione in esame il punteggio calcolato secondo Direttiva è pari al livello basso rischio, pertanto la manifestazione è da ritenersi **a basso rischio**.

Passiamo adesso alla struttura del sistema di mitigazione del rischio articolato, secondo la Direttiva, in 8 paragrafi detti Cartelle.

Cartella 1 – Riferimento normativo

Definisce il quadro di riferimento normativo per le manifestazioni pubbliche, partendo in particolare dal DM 19/08/1996 recante la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Secondo tale norma, art. 1 c. 2, sono esclusi dall'applicazione del DM i luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane prive di strutture e aree destinate allo stazionamento del pubblico anche se dotate di palchi o pedane per artisti (purché di altezza minore di cm 80) e di impianti elettrici (purché non accessibili al pubblico).

La manifestazione in questione rientra pertanto nella casistica suddetta e non risulta quindi soggetta alle prescrizioni di cui al DM 19/08/1996; essa si svolge infatti all'aperto, su area pubblica, non presenta palchi di altezza maggiore di 80 cm né impianti elettrici accessibili al pubblico.

1– Requisiti di accesso all'area

Definisce i requisiti di accessibilità per i mezzi di soccorso, derivandoli da quelli previsti al punto 2.1.3 dell'Allegato tecnico al citato DM 19/08/1996.

L'area in cui si svolge la manifestazione Piazza dei Vituladini nel Mondo, ha ingressi ampi da m. 5.00 a m. 7.50, libero in altezza e accessibile senza curve dalla strada pubblica di detta Piazza, su Via Enrico Fermi e Su Via Boccaccio.

Le caratteristiche di accessibilità dell'area rispettano pertanto i requisiti richiesti per i mezzi di soccorso dalla Cartella 2.

La Cartella in esame richiede anche, per quanto possibile, l'individuazione di aree di ammassamento per i mezzi di soccorso (per eventi a rischio elevato); date le modeste dimensioni dell'evento e considerata la costante presenza in loco di autoambulanza medicalizzata non si ritiene pertinente il punto in questione.

2– Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico

Non pertinente per manifestazioni a basso rischio.

3– Capienza dell'area della manifestazione/sagra/fiera.

Stabilisce la necessità di definire sempre la capienza dell'area, anche se la manifestazione si svolge su piazza o via pubblica e se non sono previste strutture per lo stazionamento del pubblico.

Si prevede densità di affollamento variabili da 1,2 a 2 persone al mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture oppure spazio libero.

Considerato che il luogo della manifestazione è in parte racchiuso da edifici si prende in considerazione il valore minimo di affollamento, pari a 1,2 persone/mq; come detto in premessa l'area in cui si svolge la manifestazione ha superficie di circa 7000 mq e pertanto la capienza dell'area viene calcolata in con un limite di 1100 persone, ampiamente superiore al numero dei partecipanti attesi (certamente non superiore a 200 persone).

Si prevede poi che la capienza sia comunque verificata con la larghezza delle vie di esodo. L'ingresso all'area ha larghezza di circa 5.00/6.00 m, ma al fine di ostacolare accessi non autorizzati sarà posta all'ingresso transenne di flusso.

Si prevede quindi che la larghezza utile di deflusso possa essere ridotta di 3.00 m e possa pertanto rimanere la luce libera di 2.50 m quale via di esodo.

Data la modesta dimensione dell'evento infine si ritiene non necessario contingentare gli ingressi all'area.

4– Suddivisione della zona spettatori in settori

Non pertinente per manifestazioni a basso rischio/non sono previsti spettatori.

5 – Protezione antincendio

La Cartella richiede l'utilizzo di estintori portatili nel caso di manifestazioni a basso rischio. Come indicato al punto 2 del Piano di sicurezza è previsto l'impiego di n. 5 estintori portatili di tipo omologato, oltre alla presenza del personale addetto all'emergenza.

6– Gestione dell'emergenza – Piano di emergenza e evacuazione

Prevede per tutte le manifestazioni la pianificazione delle procedure da adottare in caso di emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e della portata dell'evento.

A tale scopo è stato redatto il presente Piano della sicurezza (SAFETY PLAN) e gestione delle emergenze per la manifestazione in questione.

7 – Operatori di sicurezza


Prevede per ogni tipo di manifestazione la presenza di operatori di sicurezza che abbiano frequentato il corso di formazione per rischio d'incendio elevato e che abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge n. 609/1996.

Per manifestazioni a basso rischio, con affollamento inferiore a 200 persone, la norma prevede la presenza di almeno 5 operatori addetti alla sicurezza con formazione per rischio d'incendio elevato.

Come indicato precedentemente nel Piano di sicurezza è prevista, tra l'altro, la presenza di 5 addetti alla sicurezza e gestione dell'emergenza in possesso di adeguato formazione e idoneità tecnica al ruolo.

La verifica del Piano di sicurezza della manifestazione musicale, riferita alla **conclusione degli eventi musicali organizzati dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VITULAZIO**, di cui al presente Safety Plan, si intende pertanto soddisfatta, in relazione alla Direttiva emanata in data 28/07/2017 dal Ministero dell'Interno.

Altresì, si dichiara che l'art. 7 co.7 sexies, della Legge del 24/ 02/ 2023 n. 14 di conversione del DL 29/ 12/ 2022 N. 198, estende la vigenza delle disposizioni recate dall'art. 38 bis del decreto Legge 76/ 2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti fino al 31/ 12/ 2023.



PIAZZA DEI VITULATINI NEL MONDO

TAVAKALIKA

Piazza dei Vitulatini nel mondo

Via E. fermi

Via Torre Tommasi

Via Torre Tommasi

Via Bocaccio

Via Bocaccio

Bocaccio

